

C415/B415

Xerox® VersaLink® -monitoimitulostimet

Monipuoliset ominaisuudet, suunniteltu mukautumaan ja sopeutumaan tarpeisiisi.



ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox VersaLink C415 -värimonitoimitulostin ja Xerox VersaLink B415 -monitoimitulostin

Joustavat työt edellyttävät uudentasoisia toimintoja. Siksi VersaLink C415- ja B415-monitoimitulostimissa on vakiona korkealaatuiset tuottavuus-, luotettavuus- ja suojausominaisuudet. Nämä modernin työpaikan apulaiset, joiden voimanlähteenä on Xerox® ConnectKey® -teknologia, ovat valmiina kaikkiin haasteisiin – tänään tai huomenna.

UUDENLAISTA HELPPOUTTA

VersaLink C415 ja B415 sisältävät edistyneitä ominaisuuksia kevyessä, kompaktissa rungossa. Vaivattoman asennuksen ansiosta nämä VersaLink-laitteet ovat valmiita tuottamaan tuloksia suoraan pakkauksesta. Helposti seurattavat kokoonpanovaihtoehdot ja ohjatut asennustoiminnot tekevät asennuksesta helppoa. Pääset töihin minuuteissa, ei tunneissa.

Xerox® Smart Start -ohjelmisto automatisoi VersaLink-laitteesi uusimman ohjelmiston asennuksen ilman IT-tukea. Asennuksesta ylläpitoon ja kaikkeen siltä väliltä – saat enemmän irti jokaisesta päivästä.

MUUNNA KOVA TYÖ KEVYEKSI TYÖKSI

Personointi tekee käyttäjäkokemuksesta tuottavan ja antaa mahdollisuuden työskennellä haluamallasi tavalla. Voit tehdä enemmän vähäisemmällä työvaiheiden määrällä. Yhden kosketuksen sovellusten avulla voidaan automatisoida ja mukauttaa monivaiheisia työnkulkua yksilöille ja ryhmille – yhdellä napautuksella. Kosketusnäyttöinen käyttöliittymä on porttisi jatkuvasti laajenevaan Xerox App Galleryyn, jossa on laaja valikoima Xerox ConnectKey -sovelluksia, jotka vievät Workplace Assistant -sovellukseksi vieläkin pidemmälle. Valinnainen Xerox® Translate and Print -sovellus voi esimerkiksi kääntää skannattuja asiakirjoja useille eri kielille hetkessä.

ÄLYKÄSTÄ, MONITASOISTA TIETOTURVAA

Security Dashboard yksinkertaistaa tulostimen tietoturvan hallintaa VersaLink C415:llä ja B415:llä. Sisäänrakennetut ominaisuudet ja kattavat palvelut pitävät tiedot ja asiakirjat turvassa estämällä luvattoman pääsyn, havaitsemalla epäilyttävän tai haitallisen käyttäytymisen ja pysymällä uhkien edellä.

TEHTY MODERNIA, MOBIILIA TYÖTÄ VARTEN

Työskentele milloin, missä ja miten haluat Google Drive™, Microsoft® OneDrive®- ja DropBox™ -palveluiden sekä Xerox App Galleryn lisävaihtoehtojen avulla.

Xerox® Print Services plug-in for Android™, iBeacon¹ for Apple Airprint sekä valinnaiset Wi-Fi ja Wi-Fi Direct.

Lue lisää siitä, miten luomme uudelleen joustavat työt, osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/office/mobiilityon-ratkaisut.

FIKSUMPAA EKOLOGISTA ÄLYKKYYTTÄ

VersaLink C415 ja B415 koostuvat yli 25 % kierrätysmuovista. Ne antavat ympäristövastuulle uuden merkityksen. Nämä laitteet täyttävät tai ylittävät tiukimmat maailmanlaajuisesti tunnustetut tuotteiden ympäristönsuojelustandardit, mukaan lukien EPEAT, Blue Angel ja ENERGY STAR®. Lisäksi Xerox® Green World Alliance® -ohjelma[#] yksinkertaistaa käytettyjen kuvantamistarvikkeiden keräämistä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.²

XEROX CONNECTKEY -TEKNIikka

Intuitiivinen käyttökokemus

Hyödynnä tablettimaista käyttöliittymää elepohjaisella kosketusnäyttöohjauksella. Helppo personointi sekä yksinkertaiset työnkulut ja toiminnot.

Mobiili- ja pilviyhteydet

Nauti liikkuvasta joustavuudesta pilvipalvelujen avulla. Yhdistä pilvipalveluihin ja mobiililaitteisiin suoraan käyttöliittymästä.

Kattavaa tietoturvaa

Ennakoivat sisäänrakennetut tietoturvaominaisuudet ehkäisevät luvattonta käyttöä, havaitsevat uhat ja suojelevat tietoja ja asiakirjoja.

Ottaa käyttöön Managed Print Services -palvelut

Lisää työpaikan tehokkuutta, tuottavuutta ja turvallisuutta saumattomalla integroinnilla Xerox® Print Services -palveluihin.

Avaa uusia mahdollisuuksia

Tee parasta työtä Xerox App Galleryn sovellusten avulla. Etkö näe erityistarpeeseesi sopivaa sovellusta? Yhteistyökumppanimme voivat kehittää sinulle mukautetun ratkaisun.

Lisätietoja toimintojen laajentamisesta ja mukauttamisesta osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/connectkey.

¹ Edellyttää langatonta verkkosovitinta

² Lue lisää kestävästä kehityksestä hankkeistamme <https://www.xerox.com/fi-fi/about/environment>.

[#] Kaikki maat eivät tue Green World Alliancea. Tarkista paikalliset säädökset.

Xerox VersaLink C415/B415

Monitoimitulostimet – kokoonpanot

XEROX VERSALINK C415



XEROX VERSALINK B415



Yksisuuntainen automaattinen kaksipuolinen asiakirjansyöttölaite (Duplex Automatic Document Feeder, DADF) säästää aikaa skannaamalla samanaikaisesti kaksipuoleisten asiakirjojen molemmat puolet jopa 104/98 ipm Letter/A4 C415 ja B415 osalta. Suuri paperikapasiteetti lisää tuottavuutta etenkin silloin, kun tarvitaan suuria skannattujen tai kopioitujen asiakirjojen erä.



Alan paras käyttökokemus alkaa intuitiivisella, tabletin kaltaisella 7 tuuman värillisellä kosketusnäytöllä, jonka avulla voit mukauttaa työtapasi. Voit siis suorittaa enemmän vähemmällä napautuksilla.

1 arkin käsinsyöttöaukko käsittelee mediakokoja 3 x 5 tuuman ja 8,5 x 14 tuuman/76,2 x 127 mm ja 215,9 x 356 mm välillä

250 arkin lokero käsittelee mediakokoja 3,8 x 5,8 tuuman ja 8,5 x 14 tuuman (97 x 148 mm - 216 x 356 mm) välillä

100 arkin ohisyöttölokero käsittelee mediakokoja 3,8 x 5 tuuman ja 8,5 x 14 tuuman/76 x 148 mm ja 216 x 356 mm välillä

550 arkin lokero käsittelee mediakokoja 3 x 5,8 tuuman ja 8,5 x 14 tuuman/76 x 148 mm x 216 x 360 mm välillä

VALINNAISET LISÄVARUSTEET: VAIN VERSALINK C415

550 + 100 arkin lokero –
(Sisältää 550 arkin vakiokapasiteetin ja 100 arkin lisäpaperikapasiteetin ohisyöttölokeron)

550 arkin lokero –
Lisää jopa 1 ylimääräistä 550 arkin paperilokeroa, jolloin paperikapasiteetti on yhteensä 1 451 sivua.

Käsinotomalaite –
Yksinkertaisempiin nidontatarpeisiin tarkoitettu käsinotomalaite tarjoaa tulosteiden ja originaalien offline-nidontaa. Nidonta enintään 20 arkille (75 g/m²)

Langaton verkkosovitin –
Mahdollistaa langattoman yhteyden ja sisältää Wi-Fi Direct -tuen.

Tulostimen jalusta
500+ Gt kiintolevy
Kortinlukijapaketti



VALINNAISET LISÄVARUSTEET: VAIN VERSALINK B415

550 arkin lokero –
Lisää jopa 3 ylimääräistä 550 arkin paperilokeroa, jolloin paperikapasiteetti on yhteensä 2 300 sivua.

Käsinotomalaite –
Yksinkertaisempiin nidontatarpeisiin tarkoitettu käsinotomalaite tarjoaa tulosteiden ja originaalien offline-nidontaa. Nidonta enintään 20 arkille (75 g/m²)


Langaton verkkosovitin –
Mahdollistaa langattoman yhteyden ja sisältää Wi-Fi Direct -tuen.

Tulostimen jalusta
500+ Gt kiintolevy
Kortinlukijapaketti




XEROX® EASY ASSIST -SOVELLUS

Kun yritykset siirtyvät joustavampaan työympäristöön, työntekijät tarvitsevat oikeaa teknologiaa ylläpitääkseen tuottavuutta ja palatakseen olennaisiin tehtäviin. Xerox Easy Assist -sovelluksen avulla voit hallita laitettasi helposti ja turvallisesti suoraan puhelimellasi liikkeellä ollessasi reaaliaikaisella tulostimen tehokkuuden seurannalla ja itsepalvelutoiminnoilla – ilman IT-tukea. Lisätietoja on osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/workplace-sovellukset/xerox-easy-assist.



Xerox VersaLink C415/B415

Monitoimitulostimet – Tekniset tiedot



LAITETIEDOT	VersaLink C415	VersaLink B415
Nopeus ¹	Jopa 42/40 Letter/A4-värisivua minuutissa	Jopa 50/47 Letter/A4-sivua minuutissa
Skannausnopeus	104/98 kuvaa/min kaksipuolisena, 52/49 sivua/min yksipuolisena (mustavalkoisena) Letter/A4 84/80 kuvaa/min kaksipuolisena, 42/40 sivua/min yksipuolisena (väri) Letter/A4	104/98 kuvaa/min kaksipuolisena, 52/49 sivua/min yksipuolisena (mustavalkoisena) Letter/A4 84/80 kuvaa/min kaksipuolisena, 42/40 sivua/min yksipuolisena (väri) Letter/A4
Käyttömäärä/kk ²	125 000	175 000
Suuritin/muisti/kiintolevy	Quad Core 1,2 GHz / 2 Gt järjestelmämuisti / 32 Gt eMMC/ valinnainen : 500+ Gt kiintolevy	
Liitännät	Gigabit Ethernet 10/100/1000, Hi-Speed USB 2.0 (Type A), Hi-Speed USB (Type B), NFC/ valinnainen : Langaton verkkosovitin (802.11 b/g/n/ac + BLE)	
Ohjaimen toiminnot	Yhtenäinen osoitekirja, etäohjauspaneeli, konfiguraation kloonaus, Laitteistomestari, konfigurointivahti, tietoturvan koontinäyttö	
Paperin käsittely	Yhden lukukerran kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite: Enintään 52 sivua minuutissa yksipuolisena, 104 sivua minuutissa kaksipuolisena. 100 arkkiä. Mukautetut koot: 4,1 x 5,8 – 8,5 x 14 tuumaa / 105 x 148 mm – 216 x 356 mm	
Paperin syöttö	Vakio	Yhden lukukerran kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite: 52 sivua minuutissa yksipuolisena, 104 sivua minuutissa kaksipuolisena. 100 arkkiä. Mukautetut koot: 4,1 x 5,8 – 8,5 x 14 tuumaa / 105 x 148 mm – 216 x 356 mm
		Ohisyöttöalusta: 100 arkkiä, erikoiskoot: 3 x 5,8 – 8,5 x 14 tuumaa / 76 x 148 mm – 216 x 360 mm
	Käsinsyöttöalusta: 1 arkkiä, erikoiskoot: 3 x 5 – 8,5 x 14 tuumaa / 76 x 127 mm / 216 x 355	Alusta 1: 550 arkkiä, erikoiskoot: 4,1 x 5,8 – 8,5 x 14 tuumaa / 105 x 148 mm – 216 x 356 mm
	Alusta 1: 250 arkkiä, erikoiskoot: 3,8 x 5,8 – 8,5 x 14 tuumaa / 97 x 148 mm – 216 x 356 mm	Alusta 1: 550 arkkiä, erikoiskoot: 4,1 x 5,8 – 8,5 x 14 tuumaa / 105 x 148 mm – 216 x 356 mm
	Valinnaisena 550+100 arkin lokero: 650 arkkiä, erikoiskoot: 5,8 x 8,3 – 8,5 x 14 tuumaa / 148 x 210 mm – 216 x 356 mm 550 arkin alusta: 550 arkkiä, erikoiskoot: 5,8 x 8,2 – 8,5 x 14 tuumaa	550 arkin alusta: 550 arkkiä, erikoiskoot: 4,1 x 5,8 – 8,5 x 14 tuumaa / 105 x 148 mm
Paperin luovutus	150 arkkiä / valinnaisena: Käsinitomalaite: Jopa 20 arkkiä	250 arkkiä / valinnaisena: Käsinitomalaite: Jopa 20 arkkiä
Automaattinen 2-puolinen tulostus	Vakio	
Tulostus ja kopiointi Tarkkuus	Tulostus: 1 200 x 1 200 dpi	
Ensimmäinen tulostusvalmis	Jopa 6,8 sekunnissa värillisinä / 6,2 sekunnissa mustavalkoisena	5,4 sekunnissa mustavalkoisena
Ensimmäinen kopio valmis	Jopa 7 sekunnissa värillisinä / 6,2 sekunnissa mustavalkoisena	5,3 sekunnissa mustavalkoisena
Sivunkuvauskielet	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	

INTUITIIVINEN KÄYTTÖKOKEMUS

Mukautettava	Mukautta käyttöliittymä, näytä/piilota-toiminnot, yksilöi käyttäjäkokemus tunnituksella, luo yhden kosketuksen sovelluksia, ota käyttöön mukautuva oppiminen ja aseta pikakuvakkeita toistuvia ja monimutkaisia töitä varten. Kopiointi, skannaus tai sähköposti koskettamatta käyttäjän näyttöä automaattisen kosketuksettomalla työkulun nopeuttimien avulla.
Tulostinajurit	Työn tunnistus, kaksisuuntainen tilatietojen siirto, töiden seuranta, Xerox® Global Print Driver®, sovellusten oletusasetukset, Xerox® Pull Print -ajuri, Microsoft Universal Print
Xeroxin® sisäinen web-palvelin	Tietokone tai mobiililaitte – tilatiedot, asetukset, laitehallinta, kloonaus, Laitteistomestari, konfigurointivahti, etäohjaustaulu
Tulostustoiminnot	Tulostus USB-muistista, tulostus pilvipalveluista (Dropbox, OneDrive ja Google Drive) vedostulostus, tallennettu työ, vihkojen teko, ajuriasetusten tallennus ja palautus, skaalaus, töiden seuranta, sovellusten ohjaus, kaksipuolinen tulostus, vedoslaatu
Skannaus ja faksaus	Optinen merkkien tunnistus (OCR), Skannaus USB-hen/sähköpostiin/verkkoon (FTP/SFTP/SMB), skannaustiedostomuodot: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; käyttömukavuutta parantavat toiminnot: Haettava PDF, skannaus kotikansioon, yksi-/monisivuinen PDF/TIFF, salasanasuojattu PDF, faksitoiminnot: Lähikäyttöfaksi, sisältää lähiverkkofaksin, suora-faksin, faksin välityksen sähköpostiin, faksin numeronvalinnan, yhtenäistetyn osoitteiston, palvelinfaksin, TWAIN ajurin (skannaus); valinnaisena: Skannaus pilvipalveluihin (Dropbox, OneDrive, Google Drive)

MOBIILI- JA PILVIYHTEYDET

Mobiiliyhteydet	Valinnaisena: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) mukaan lukien iBeacon (Bluetooth) ³
Mobiilitulostus	Mopria® Print, Apple AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App; valinnaisena: Xerox® Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android)
Mobiiliskannaus	Mopria® Scan, Apple AirPrint Scan® (macOS), valinnaisena: Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android); valinnaisena: Skannaus Microsoft OneDriveen, Google Driveen ja Dropboxiin
Pilviyhteydet	Etäpalvelut käytössä, alkuperäiset "tulostus kohteesta" -pilvisäiliöt (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrointi pilvipalvelujen toimittajien kanssa (IdP) Okta, Ping Identity, ja Microsoft Azure; valinnaisena: Natiivit "Scan to" -pilvivarastot (Dropbox, OneDrive, Google Drive) ⁴ , suora yhteys pilvipalveluihin valinnaisten sovellusten ⁵ kautta (Xerox App Gallery -sovelluksen kautta tai vierailemalla osoitteessa www.xerox.com/AppGallery), Xerox Workflow Central Platform

KATTAVAA TURVALLISUUTTA

Verkon tietoturva	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ja salattu sähköposti, LogRhythm SIEM integrointi, Splunk SIEM integrointi, verkkotodennus, SNMPv3, SHA-256 Hash-viestintunnistus, TLS 1.1/1.2/1.3, ECDSA-algoritmeja hyödyntävät suojausvarmenteet, automaattisesti allekirjoitettava varmenne, Cisco® Identity Services Engine (ISE) -integrointi, paikallinen tunnistus (sisäinen tietokanta), FIPS 140
Laitteen käyttö	Käyttäjätunnistus, portti-/IP-toimialueuudistus, tarkastusloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet, konfigurointivahti, Trusted Platform Module (TPM 2.0), kirjautuminen Oktalla, Ping Identity ja Microsoft Azure -tunnistustiedot; valinnaisena: Xerox® RFID-kortinlukija, NFC-standardi (todennus valinnainen Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security -palvelun kautta; lisätietoja osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/office/tulostuksenhallinta-ratkaisut)
Tietojen suojaus	Laitteohjelmiston tarkastus, Trusted Boot, yksittäisten töiden salaus HTTPS:n ja ajurien avulla tietosuoja, tallennuslevyn salaus (256-bittinen AES), salattu ja allekirjoitettu sähköposti, valinnaisena: Xerox® Workplace Cloud/Suiten sisällä tietosuoja, salattu kiintolevy (256-bittinen AES) päälekirjoituksella ⁶

SEURAAVAN SUKUPOLVEN PALVELUT

Tulostuksen hallinta	Xerox®-tilikirjaus, valinnaisena: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management -palvelu, lisätietoja osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut#printmanagement
Tietoturva	Suojattu laitekannan hallinta: Xerox® Printer Security Audit -palvelu (tietoturva-asetusten automaattinen konfigurointi, valvonta ja automaattinen korjaus), digitaalisten varmenteiden hallinta, SIEM-raportointi, interaktiiviset kojelautaraportit
Laittekannan hallinta / laitehallinta	Xerox® CentreWare® Web Server, Xerox® Support Assistant, automaattinen mittarinen luku, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, määrittämisen kloonaus; Xerox Easy Assist App ; valinnaisena: Managed Print Services Suite, pilvipohjainen etähallinta Xerox Workplace Cloudin avulla

AVAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIAUUKSIIN

Xerox- ja partnerisovellukset	Automatisoi päivittäiset prosessit sovelluksilla, jotka kääntävät tai poistavat tekstiä, muuntavat tekstin ääneksi tai käsin kirjoitetut muistiinpanot tekstitiedostoiksi ja periaattisesti Microsoft-sovelluksiin, kaikki yhdeltä pilvipohjaiselta alustalta. Tai vieraile osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/connectkey/workplace-sovellukset löytääksesi sovelluksia toimialan tai työnkulun mukaan.
Ohjelmistot ja ratkaisut	Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/fi-fi/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/fi-fi/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-viestintaohjelma-kohdennettuun-viestintaan), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/fi-fi/office/tulostuksenhallinta-ratkaisut), Xerox Workflow Central Platform

¹ Ilmoitettu tulostusnopeus standardin ISO/IEC 24734 mukaisesti; ² Käyttömäärä enimmillään yhden kuukauden ajalla. Ei odoteta jatkuvan joka kuukausi; ³ iBeaconin tarvitaan langaton verkkosovitin. ⁴ 200 Ei saatavilla kaikilla alueilla; ⁵ Valinnainen lataus Xerox App Gallerysta tulostukseen – www.xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Vaatii valinnaisen 500+ Gt:n kiintolevyn

SERTIFIOINNIT

Tarkastele tuoreinta sertifikaattiluetteloa osoitteessa www.xerox.com/OfficeCertifications

Tarkemmat tekniset tiedot ja kulutustarvikkeet löytyvät osoitteesta

C415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4CSS-01N.pdf>

B415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4BSS-01N.pdf>

© 2023 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox®, ConnectKey®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance®, ja VersaLink® ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. XMPie® on XMPie Inc:n tavaramerkki. ENERGY STAR® -kumppanina Xerox Corporation on todennut, että tämä tuote täyttää energiatehokkuutta koskevat ENERGY STAR -ohjeet (DN-kokoonpano). ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat Yhdysvalloissa rekisteröityjä merkkejä. Mopria® on Mopria Alliansin tavaramerkki. Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 08/23 TSK-3770 BR38854 V4CBR-01NA

