

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Xerox® AltaLink® -värिमонitoimitulostin

Ihanteellinen työpaikan digitaalinen apulainen vaativille tiimeille



ConnectKey®
Teknologia

xerox™

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 -värimonitoimitustulostin

Hoida työt oikein AltaLink® auttaa monessa muussakin työssä kuin vain tulostuksessa. Voit automatisoida asiakirjojen työnkulkuja ja muodostaa yhteyden yrityksen liiketoiminnan käyttöjärjestelmiin – saumattomasti.

Näitä todellisia työpaikan apulaisia suojaavat kattavat tietoturvaominaisuudet, ja ne vapauttavat aikaasi siihen, mikä on todella tärkeintä.

KAIKILLE TUOTTAVA TYÖKOKEMUS

AltaLinkin® kanssa pääset heti sinuiksi.

Intuiitiivisessa ja mukautetussa tablettia muistuttavassa käyttöliittymässä yksinkertaisuus ja tehokkuus ovat tasapainossa ja tehtävät saadaan hoidettua yhdellä napautuksella.

Valmiit mobiiliominaisuudet helpottavat tulostusta työntekijöiden omilta mobiililaitteilta ja sellaisten edistyneiden AltaLink®-ominaisuuksien käyttöä, kuten Xerox® @PrintByXerox App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ tai AirPrint™. Voit jopa kopioida, skannata tai lähettää sähköpostia koskematta käyttäjän näyttöä AltaLinkin kosketuksettomilla työnkuluilla.

AltaLink®-laitteet helpottavat fyysisten ja digitaalisten maailmojen välillä liikkumista sovelluksilla ja edistyneillä skannausominaisuuksilla, jotka mahdollistavat tiedon digitalisoinnin, reitittämisen ja käsittelyn hetkessä. Säädä aikaa ja vähennä virheitä automatisoimalla työläät tehtävät yhden kosketuksen pikakuvakkeilla tai anna AltaLinkin mukautuvan oppimisen automatisoida toistuvat ja monimutkaiset tehtävät.

Käännä asiakirjat 40 kielelle. Muunna paperikopio äänitiedostoksi ja kuuntele sitä helposti liikkeellä ollessasi. Hae käsinkirjoitetut muistiinpanot sivulta jaettavaksi tekstiksi. Aseta sisältö luottamukselliseksi. Ja muunna skannaukset Microsoft-sovelluksille — kaikki jatkuvasti kasvavasta Xerox® Workflow Central-alustasta.

SOPII KAIKKIIN TARPEISIIN

AltaLink® voidaan mukauttaa hoitamaan suuria tai pieniä tehtäviä – ja kaikkea siltä väliltä. Valitsemalla haluamasi viimeistelyvaihtoehdot ja lisävarusteet saat määritettyä laitteen yhteensopivaksi minkä tahansa tyyppisen asiakirjan kanssa.

Xerox App Galleryn käyttö auttaa pysymään mukana vauhdissa. Sieltä löytyy jatkuvasti kasvava valikoima sovelluksia, jotka helpottavat aikaa vieviä, toistuvia tai monimutkaisia prosesseja liiketoimintasi kehittyessä.

Helpota IT-tukea laitteiston kasvaessa. Fleet Orchestrator auttaa säätämään konfiguroinnit ja asetukset automaattisesti ja turvallisesti kaikille laitteille kerralla. Etäohjaustaulun avulla voit antaa interaktiivista koulutusta ja tukea käyttäjille omalta pöytäkoneeltasi käsin.

KATTAVAA TIETOTURVAA

Pysäytä uhat alkuunsa kattavalla tietoturvalla, joihin tiukintakin turvallisuustasoa vaativat yritykset ja viranomaiset luottavat.

Integroitu tietoturva, kuten AltaLink® Trusted Boot suojaa laitteen käynnistysprosessin koskemattomuutta ilkeiltä, McAfee®-whitelisting ja integroinnit McAfee ePO- ja Cisco ISE -järjestelmiin neutraloivat laitteeseen kohdistuvat uhat välittömästi ja suojaavat verkkoa. Konfigurointivahti valvoo ja korjaa IT-osaston kriittiseksi määrittämät suojausasetukset automaattisesti.

Suoja arkaluontoiset asiakirjat tahattomalta paljastukselta AltaLinkin kuvantamissuojauksella, omalla merkintä- ja infrapunatunnistustekniikalla.

Alkuperäinen integrointi suosituilla SIEM-työkaluilla yksinkertaistaa raportointia ja tietoturvan hallintaa. Xerox® Printer Security Audit -palvelu, joka on saatavana osana Xerox® Intelligent Workplace -palveluita, auttaa maksimoimaan tulostimen laitteisto-, asiakirja- ja sisältösuojauksen.

VÄRIKÄSTÄ LAATUA

Suuritarkkuuksinen tulostus, 1200 x 2400 dpi ja luokkansa paras HD Super Fine EA -väriaine sekä erinomainen värintoisto ja yhdenmukaisuus tekevät asiakirjoista selkeitä ja iskeviä. AltaLink® C8100 -sarjan laitteeseen voidaan myös päivittää Xerox® EX-c C8100 -tulostuspalvelin, Powered by Fiery®, jolloin saat enemmän vaihtoehtoja ammattimaisten asiakirjojen tulostukseen.

XEROX® CONNECTKEY® -TEKNOLOGIA

Intuiitiivinen käyttökokemus

Käytössäsi on tablettimainen käyttöliittymä, elepohjainen ohjaus ja helppo muokattavuus sekä yksinkertaiset työnkulut ja toiminnot.

Mobiili- ja pilvilyhteydet

Mobiilikäyttöä helpottavat pilvipalvelut ja se, että käyttöliittymästä voidaan luoda heti yhteydet pilveen ja mobiililaitteisiin.

Kattavaa tietoturvaa

Kattavat sisäänrakennetut tietoturvaominaisuudet ehkäisevät luvaton käyttöä, havaitsevat uhat ja suojelevat tietoa ja asiakirjoja.

Tukee älykkäitä työpaikkapalveluita

Saumaton integrointi Xeroxin® älykkäisiin työpaikkapalveluihin nostaa työn tehokkuuden, työntekijöiden tuottavuuden ja suojauksen uudelle tasolle.

Avaa uusia mahdollisuuksia

Xerox App Galleryn sovellukset tehostavat työskentelyä. Joku partnereistamme voi myös kehittää sinulle mukautetun ratkaisun.

Lisätietoja älykkäämmistä työskentelytavoista löytyy osoitteesta

www.xerox.com/fi-fi/connectkey.



Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 -värimonitoimitulostin

Yksivaiheinen kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite säästää aikaa skannaamalla kaksipuolisten asiakirjojen molemmat sivut samanaikaisesti. Skannausnopeus jopa 270 kuvaa minuutissa.



PAPERIN SYÖTTÖ³

Kaksi 520 arkin säädettävää paperialustaa (yleinen kaikissa kokoonpanoissa). Alustalla 1 voidaan käyttää enintään A3-kokoista (11,7 x 17 tuumaa) paperia ja alustalla 2 enintään SRA3-kokoista (12 x 18 tuumaa) paperia.



Kirjekuorialustalle (valinnainen – korvaa alustan 1) mahtuu jopa 60 kirjekuorta.



Ison tandemalustan paperikapasiteetti on jopa 3 140 arkkia.

Neljän alustan kokoonpano (valinnaisena malleihin C8130/C8135) kapasiteetti on yhteensä 2 180 arkkia.

Ohisyöttöalustalle mahtuu jopa 100 arkkia, mukautetut koot: 3,5 x 3,9 in. – 12,6 x 52 in./89 x 98 mm – 320 x 1 320 mm



Ison syöttölaitteen

(valinnainen) kapasiteetti on 3 000 letter-/A4-arkkia, mikä kasvattaa paperin enimmäiskapasiteetin 6 140 arkkiin.



PITKIENTÄRKKIEN TULOSTUS

Pitkien arkkien paperialustasarjalla (valinnainen) on mahdollista tulostaa jopa 12,6 x 52 tuuman / 320 x 1 320 mm:n kokoisia papereita.



KÄYTTÖLIITTYMÄ



Intuiitiivinen tablettimainen 10,1 tuuman värikosketusnäyttö on mukautettavissa, ja sillä voidaan hoitaa tehtäviä muutamalla napautuksella. Kokeile osoitteessa xerox.com/AltaLink8100UI.

INNOVATIIVISET TEKNOLOGIAT



Integroitu Xerox®-RFID -kortinlukija (valinnainen) tuo mukaan korttitunnistuksen, joka tunnistaa yli 90 käyttäjäkorttia.



Near Field Communications (NFC) Tap-to-Pair -liitännällä käyttäjä voi yhdistää mobiililaitteen helposti ja nopeasti AltaLink® C8100-sarjan monitoimitulostimeen.



Älykäs lähestymistunnistin havaitsee lähellä olevat käyttäjät. Se varastoi energiaa, kun se ei ole aktivoituna, ja aktivoi laitteen automaattisesti käyttäjän lähestyessä.

PAPERIN LUOVUTUS/VIIMEISTELYLAITTEET³



Office-viimeistelylaite (valinnainen) toteuttaa edistyneet viimeistelytoiminnot, lisäominaisuutena 60-sivuisten vihkojen taiveuran luonti ja satulasidonta (2–15 arkkia).



BR (Business Ready) -viimeistelylaite (valinnainen) toteuttaa edistyneet viimeistelytoiminnot edullisesti.



C- ja Z-taittolaitteet (valinnainen) lisää BR-viimeistelylaitteeseen (myös vihkolaitteella varustettuun) C-taiton, Z-taiton ja Z-puolitaiton.



Vihkolaitteella varustettu BR-viimeistelylaite (valinnainen) mahdollistaa 64-sivuisten vihkojen satulasidonnan (2–16 arkkia).



Limittävä kaksoisluovutusala (saatavana, jos viimeistelylaitteita ei ole asennettu; pelkkä limittävä luovutusala viimeistelylaitteiden mukana).



Integroitu Office-viimeistelylaite (valinnaisena malleihin C8130/C8135/C8145/C8155) sisältää 500 arkin nippuluovutusalan ja 50 arkin nidonnan kahdesta kohdasta.



Käsinomalaite (valinnainen) nitoo jopa 50 arkkia paperia, jonka paino on 20 lb / 75 g/m².

³ Ilmoitettu paperikapasiteetti on laskettu paperin painolla 20 lb / 75 g/m²; muun painoista paperia käytettäessä kapasiteetti voi vaihdella

-värimonitoimitulostin

LAITETIEDOT	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Nopeus ¹ (väri/mustavalkoinen)	Jopa 30/30 sivua/min	Jopa 35/35 sivua/min	Jopa 45/45 sivua/min	Jopa 55/55 sivua/min	Jopa 70/70 sivua/min
Käyttömäärä/kk ²	Jopa 90 000 sivua	Jopa 110 000 sivua	Jopa 200 000 sivua	Jopa 300 000 sivua	Jopa 300 000 sivua
Kiintolevy/Suuritin/Muisti	Vähintään 128 Gt:n SSD-kiintolevy. Valinnaisena: 500 Gt:n kiintolevy / INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz / 4 Gt:n järjestelmämuisti (8 Gt:n järjestelmämuisti AltaLink® C8170)				
Liitännät	10/100/1000Base-T Ethernet, nopea USB 2.0 -suoratulostus, NFC; Valinnainen: WiFi/WiFi Direct ja Xerox®, langaton Dual Band -paketti, Bluetooth (iBeacon)				
Valinnainen ohjain	Xerox® EX-c C8100 -tulostuspalvelin, Powered by Fiery®				
Kopiointi ja tulostus	Kopiointitarkkuus: jopa 600 x 600 dpi, Tulostustarkkuus: jopa 1200 x 2400 dpi				
Ensimmäinen kopiosivu valmis (valotuslasilla / laite valmistilassa)	6,10 sekuntia (väri) / 4,50 sekuntia (mustavalkoinen)		5,50 sekuntia (väri) / 4,40 sekuntia (mustavalkoinen)	4,70 sekuntia (väri) / 3,70 sekuntia (mustavalkoinen)	4,00 sekuntia (väri) / 3,20 sekuntia (mustavalkoinen)
Ensimmäinen tulostesivu valmis (parhaimmillaan)	5,70 sekuntia (väri) / 4,20 sekuntia (mustavalkoinen)		4,90 sekuntia (väri) / 3,80 sekuntia (mustavalkoinen)	4,50 sekuntia (väri) / 3,20 sekuntia (mustavalkoinen)	3,80 sekuntia (väri) / 3,00 sekuntia (mustavalkoinen)
Sivunkuvauskielet	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
Paperialusta³	Vakiona	Yhden lukukerran kaksipuolisen originaalien automaattinen syöttölaite: Jopa 82 sivua/min yksipuoliset, 141 kuvaa/min kaksipuoliset (200 dpi). 130-Arkin kapasiteetti malleissa AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. Paperikoot: 3,4 x 4,9 – 11,7 x 17 tuumaa / 85 x 125 – 297 x 432 mm; jopa 135 sivua/min yksipuoliset, 270 kuvaa/min kaksipuoliset (200 dpi). 250-arkin kapasiteetti malleissa AltaLink® C8170. Paperikoot: 3,4 x 4,9 – 11,7 x 17 tuumaa / 85 x 125 – 297 x 432 mm. Ohisyöttöalusta: 100 arkkia, erikoiskoot: 3,5 x 3,9 – 12,6 x 52 tuumaa / 89 x 98 mm – 320 x 1 320 mm (SEF) Alusta 1: 520 arkkia, erikoiskoot: 5,5 x 7,2 – 11,7 x 17 tuumaa / 140 x 182 – 297 x 432 mm (SEF) Alusta 2: 520 arkkia, erikoiskoot: 5,5 x 7,2 – 12 x 18 tuumaa / 140 x 182 – SRA3 (SEF)			
Valitse jokin näistä	Neljän alustan moduuli: (Alustat 3 ja 4 – saatavana malleihin AltaLink® C8130/C8135): 1 040 arkkia; 520 arkkia kumpaankin. Mukautetut koot: 5,5 x 7,2 – 12 x 18 tuumaa / 140 x 182 – SRA3 (SEF) Vakiopaperikapasiteetti yhteensä: 2 180 arkkia Iso tandemalusta 2 000 arkkia, koot: 8,5 x 11 tuumaa / A4. Vakiopaperikapasiteetti yhteensä: 3 140 arkkia				
Valinnaisena	Iso paperisyöttölaite (HCF): Jopa 3 000 arkkia, koko 8,5 x 11 / A4 syöttö pitkä reuna edellä. Suurin paperikapasiteetti isolla syöttölaiteella: 6 140 arkkia Kirjekuorilusta (korvaa alustan 1): jopa 60 kirjekuorta joidenkin kokojen automaattitunnistuksella Pitkien arkkien paperialustasarja (banneritulostus): 12,6 x 52 tuumaa / 320 x 1 320 mm Usean syötön tunnistuspaketti (vain AltaLink® C8170)				
Paperin luovutus/ Viimeistely⁴	Vakiona	Limittävä kaksipuolisuuslaite (vakiona, kun viimeistelylaitteita ei ole asennettu): 250 arkkia kummassakin. Etusivut ylöspäin -alusta: 100 arkkia			
Valinnaisena	Integroitu Office-viimeistelylaite: Saatavana malleihin AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, nidonta-asennot: edessä ja takana suorassa 500 arkin nippuvuutusalusta, 50 arkin nidonta, kaksi nidontakohtaa Office-viimeistelylaite: 2 000 arkin nippuvuutusalusta, 50 arkin nidonta, nidonta kahdesta kohdasta, valinnainen rei'itys, valinnainen vihkolaitte [taiveura, 2–15 arkin (60 sivun) satulanidonta] BR-viimeistelylaite: 3 000 arkin nippuvuutusalusta ja 500 arkin ylävuutusalusta, 50 arkin monipaikkainidonta ja 2/3 reiän rei'itys BR-viimeistely- ja vihkolaitte 1 500 arkin nippuvuutusalusta ja 500 arkin ylävuutusalusta, 50 arkin monipaikkainidonta ja 2/3 reiän rei'itys sekä satulanidonta (2–16 arkkia, 64 sivua) ja V-taitto C- ja Z-taittolaitte: Lisää Z-taiton, Z-kirjetaiton ja C-kirjetaiton BR-viimeistelylaitteeseen ja BR-viimeistelylaitteeseen, jossa vihkolaitte Käsinitalaitte: 50 arkin nidonta, sisältää työtason ⁵				

INTUITIIVINEN KÄYTTÖKOKEMUS

Mukautettava	Mukauta käyttöliittymä, näytä/pilota-toiminnot, yksilöi käyttäjäkokemus tunnistuksella, luo yhden kosketuksen sovelluksia, aseta automaattinen herätys älykkään lähestymisanturin avulla, ota käyttöön mukautuva oppiminen ja aseta pikakuvakkeita toistuvia ja monimutkaisia töitä varten. Kopiointi, skannaus tai sähköposti koskettamalla käyttäjän näyttöä automaattisen kosketuksettomalla työnkulun kiihdyttimien avulla
Tulostinajurit	Työn tunnistus, kaksisuuntainen tilatietojen siirto, töiden seuranta, Xerox® Global Print Driver®, sovellusten oletusasetukset, Xerox® Pull Print -ajuri, Microsoft Universal Print
Xeroxin® sisäinen web-palvelin	Tietokone tai mobiililaitte -tilatiedot, asetukset, laitehallinta, kloonaus, Fleet Orchestrator, konfigurointivahti, etäohjaustaulu
Tulostustoiminnot	Tulostus USB-muistista, tulostus pilvipalveluista (Dropbox, OneDrive ja Google Drive) vedostulostus, tallennettu työ, vihkojen teko, ajuriasetusten tallennus ja palautus, skaalaus, töiden seuranta, sovellusten ohjaus, kaksipuolinen tulostus, vedoslaatu, pitkien arkkien (banneri) tulostus
Skannaus ja faksaus	Esikatseilu, skannaus USB-muistiin/sähköpostiin/verkkoon (FTP/SFTP tai SMB), skannauksen tiedostomuodot: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Käyttömukavuutta parantavat toiminnot: skannaus kotikansioon, hakukelpoinen PDF, yksi- tai monisivuinen PDF/TIFF, salasanasuojattu PDF, Faksitoiminnot: faksaus laitteelta (yksi- tai kaksilinjainen faksi, sisältää lähiverkkofaksin, suorafaksin ja faksin välityksen sähköpostiin), numeronvalinta, osoitteisto, optinen tekstintunnistus (OCR), palvelinfaksi, TWIN-ajuri (skannaus); Valinnainen: skannaus pilvipalveluihin (Dropbox, OneDrive ja Google Drive)

MOBIILI- JA PILVIYHTEYDET

Mobiiliyhteydet	Near-Field Communication (NFC); Valinnainen: WiFi Direct, WiFi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS), mukaan lukien iBeacon (Bluetooth)
Mobiilitulostus	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Valinnainen: Xerox® Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android)
Mobiiliskannaus	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Valinnainen: Xerox® Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android)
Pilviyhteydet	Etäpalvelut käytössä, alkuperäiset "tulostus kohteesta" -pilvivarastot (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integroitu Oktaan, Ping Identity, Microsoft Azure; Valinnainen: valmiit skannausyhteydet pilvipalveluihin (Dropbox, OneDrive, Google Drive), suora yhteys pilvipalveluihin valinnaisten sovellusten kautta (käyttö Xerox App Gallery -sovelluksen kautta tai osoitteesta www.xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

KATTAVAA TIETOTURVAA

Verkon tietoturva	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ja salattu sähköposti, McAfee® ePolicy Orchestrator® McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, verkkotodennus, SNMPv3, SHA-256 Hash -viestintunnistus, TLS 1.1/1.2/1.3, ECDSA-algoritmia hyödyntävät suojausvarmeet, automaattisesti allekirjoitetut varmeet, Cisco® Identity Services Engine (ISE) -integrointi, automaattinen vastaus uhiin McAfee DXL/Cisco pxGrid -integroinnilla, paikallinen tunnistus (sisäinen tietokanta), FIPS 140-2
Laitteen käyttö	Käyttäjätunnistus ja sisäinen palomuri, portti-/IP-toimialuesuodatus, tarkastusloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet, konfigurointivahti, TPM, kirjautuminen Oktaan, Ping Identity ja Microsoft Azure -tunnistitiedot; Valinnaisena: Älykortin käyttöönottopaketti (CAC/PIV.NET/SIPNet®), integroitu Xerox® RFID -kortinlukija, vakiona NFC standard (todennus valinnainen Xerox® Workplace Cloudin/Suiten tulostuksenhallinnan ja sisällön tietosuojan moduulin kautta, lisätietoja osoitteesta www.xerox.com/fi-fi/office/tulostuksenhallinta-ratkaisut)
Tietojen suojaus	McAfeen whitelisting-tekniikka, laiteohjelmiston tarkastus, Trusted Boot, yksittäisten töiden salaus HTTPS:n ja ajurien avulla tietosuoja, tallennuslevyn salaus (256-bittinen AES, FIPS 140-2), salattu ja allekirjoitettu sähköposti. Valinnainen: Xerox® Workplace Cloudin/Suiten sisällön tietosuoja, salattu kiintolevy (256-bittinen AES, FIPS 140-2) pääallekirjoituksella, McAfee Integrity Control
Asiakirjojen suojaus	Koko järjestelmän Common Criteria (ISO 15408) -sertifiointi HCP-suojausprofiilia vastaan, salattu ja suojattu tulostus, FIPS 140-2 -tason mukaan salatut tiedot ja tulostinajurit, kuvantamissuojaus AltaLinkin omalla merkintä- ja infrapunatunnistusteknologialla.

TUKEE ÄLYKKÄITÄ TYÖPAIKKAPALVELUITA

Tulostuksen hallinta	Xerox®-tilikirjaus; Valinnaisena: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management -palvelu, lisätietoja osoitteesta www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut#printmanagement
Laitekannan hallinta / laitehallinta	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, automaattinen mittarinluku, pilvipohjainen laitekannan Xerox®-hallintaratkaisu, Laitteistomestari, asetusten kloonaus; Valinnainen: Intelligent Workplace Services Suite, pilvipohjainen etähallinta Xerox® Workplace Cloudin® avulla
Tietoturva	Suojattu laitekannan hallinta: Xerox® Printer Security Audit -palvelu (tietoturva-asetusten automaattinen konfigurointi, valvonta ja automaattinen korjaus), digitaalisten varmenteiden hallinta, SIEM-raportointi, interaktiiviset ohjelaturaportit

AVAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA

Xerox- ja partnerisovellukset	Automatisoi päivittäiset prosessit sovelluksilla, jotka kääntävät tai poistavat tekstiä, muuntavat, tekstin ääneksi tai käsin kirjoitetut muistiinpanot tekstitiedostoiksi ja paperiasiakirjat Microsoft-sovelluksiin, kaikki yhdeltä pilvipohjaiselta alustalta tai osoitteesta www.xerox.com/fi-fi/connectkey/workplace-sovellukset löytyvä sovelluksia alan tai työnkulun mukaan
Ohjelmistot ja ratkaisut	Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/fi-fi/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/fi-fi/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-viestintaohjelma-kohdennettuun-viestintaan), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/fi-fi/office/tulostuksenhallinta-ratkaisut), Xerox WorkFlow Central Platform

¹ Ilmoitettu standardin ISO/IEC 24734 mukaisesti² Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei odoteta jatkuvan säännöllisesti³ Ilmoitettu paperikapasiteetti on laskettu paperin painolla 20 lb/75 g/m; muun painoista paperia käytettäessä kapasiteetti voi vaihdella⁴ Myydään erikseen joillakin alueilla⁵ Ei saatavilla kaikilla alueilla⁶ Saatavana valituilla markkinoillaSertifioinnit: www.xerox.com/OfficeCertificationsLisätietoja on osoitteessa <https://www.xerox.com/fi-fi/connectkey/altalink>.

© 2021 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® ja Global Print Driver® ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. XMPie® on XMPie, Inc.:n tavaramerkki, Mopria® on Mopria® Alliancen tavaramerkki. Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 08/21 TSK-2206 BR29460 AC8BR-05ND