


# Xerox® VersaLink® -värimonitoimitulostimet

Luotettava. Monipuolinen liitettävyys. Valmiina liiketoimintaasi.



C7020/C7025/C7030

ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030 -värimonitoimitulostin

Xerox® ConnectKey® -teknologiaa tukeva VersaLink® C7000 -sarjan värimonitoimitulostin on varustettu pilvilyhteydellä, se on mobiilivalmis ja käyttövalmis erilaisille sovelluksille sekä helppo mukauttaa omiin tarpeisiisi. C7000-sarja on modernin työpaikkasi tehokas apulainen, jonka avulla onnistut paremmin tänään ja olet valmiina tuleviin haasteisiin.

## TÄYDELLISEN LUOTETTAVA HUIPPUSUORITTAJA.

Voit luottaa siihen, että Xerox® VersaLink C7000® -sarjan värimonitoimitulostimesi pysyvä ja virheetön suorituskyky tehostaa yrityksesi toimintaa. Kun asennus ja määrittäykset sujuvat vaihe vaiheelta etenevien ohjeiden avulla ilman IT-tukihenkilöiden apua, laite on nopeasti ja vaivattomasti käyttövalmis.

Varmakäyttöisiksi suunnitelluissa tulostimissa on uudistettu tulostuskoneisto, jossa on vähemmän liikkuvia osia, parannettu paperirata ja edistynyt kuvantamisjärjestelmä.

VersaLink®-laitteet nopeuttavat tiedon jakamista ja vähentävät tehotomia työnkulkuja. Skannausten ja faksien esikatselu auttaa varmistamaan tietojen tarkkuuden, ja sisäinen optinen tekstintunnistus helpottaa asiakirjojen arkistointia, järjestämistä ja hakua.

Jopa 1200 x 2400 dpi:n tulostustarkkuus tuottaa terävän tekstin, tarkat ääriviivat ja poikkeuksellisen värikylläisyyden, värialueiden peiton ja ihon sävyt.

## PILVIVALMIS, MUKAUTETTAVA JA TEHOKAS.

Mukautettava 7-tuumainen värinäyttö mahdollistaa toimintojen valinnan mobiililaitteista tutulla helpoudella.

Xerox® ConnectKey® -sovellukset ovat helposti ulottuvillasi Xerox App Gallery -sovelluskaupassa ja auttavat optimoimaan toimiston tehokkuuden – kuten valinnainen Xerox® Easy Translator Service -sovellus, joka kääntää skannatut dokumentit nopeasti lukuisille kielille.

Saat enemmän aikaan nopeammin luomalla yhden kosketuksen sovelluksia, jotka automatisoivat monivaiheisia työnkulkuja. Työ voidaan tulostaa nopeasti vain

napauttamalla sovellusta. Simple ID -toiminnon ansiosta käyttäjien ja ryhmien tarvitsee antaa käyttäjätunnus ja salasana vain kerran, minkä jälkeen tehtäväkohtaiset esiasetukset, suosikeiksi merkityt yhteystiedot ja yleiset sovellukset ovat käytettävissä henkilökohtaisesta aloitusnäytöstä nopeasti ja turvallisesti.

## SOPII TYÖSKENTELYTAPAASI.

VersaLink® C7000 -sarja antaa sinulle mahdollisuuden työskennellä haluamallasi tavalla ja paikasta riippumatta. Voit lisätä helposti yhteydet Google Drive™-, Microsoft® OneDrive® - ja DropBox™ -palveluihin. Xerox App Galleryn sovellukset laajentavat käyttömahdollisuuksia entisestään.

VersaLink®-laitteet tarjoavat tämän päivän liikkuville työntekijöille seuraavat toiminnot: Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair ja Mopria® sekä valinnainen Wi-Fi ja Wi-Fi Direct.

Lue, miksi Xerox on ainoa oikea valinta paljon liikkuville ammattilaisille:

[www.xerox.com/fi-fi/office/mobilityon-ratkaisut](http://www.xerox.com/fi-fi/office/mobilityon-ratkaisut).

## YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN.

VersaLink®-laitteet täyttävät tai ylittävät maailman laajimmin tunnustettujen tuotteiden ympäristönsuojeluserifikaattien vaatimukset, mukaan lukien EPEAT®, joka vahvistaa valmistajan ilmoitukset suunnittelusta, tuotannosta, energian käytöstä ja kierrätyksestä. (**Katso täydellinen luettelo EPEAT-vahvistetuista VersaLink®-tuotteista.**) Lisätietoja ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja kestävyyspyrkimyksistämme on osoitteessa [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## XEROX® CONNECTKEY® -TEKNOLOGIA

### Intuiitiivinen käyttökokemus

Tuttu vuorovaikutuksen tapa; tablettimainen käyttöliittymä ja sen elepohjainen ohjaus ja helppo muokattavuus.

### Mobiili- ja pilvilyhteydet

Välittömät yhteydet pilvipalveluihin ja mobiililaitteisiin suoraan käyttöliittymästä. Pilvipalveluja käyttämällä on mahdollista tehdä töitä missä ja milloin tahansa.

### Huippuluokan tietoturva

Tietojen ja asiakirjojen täydellinen, monikerroksinen suojaus, joka eliminoi uhkia ja estää luvattoman pääsyn.

### Seuraavan sukupolven palvelut

Xeroxin® älykkäiden työpaikkapalvelujen helppo integrointi. Mahdollistaa palvelujen ja tarvikkeiden etäseurannan.

### Avaa uusia mahdollisuuksia

Laajenna mahdollisuuksiasi Xerox App Gallery -palvelun reaaliaikaisen sovelluksilla tai keskustele kumppaniemme kanssa suunnitellaksesi ja kehittääksesi yrityksesi tarpeitasi vastaavaa ratkaisua.

Lisätietoja älykkäämmistä työskentelytavoista on osoitteessa [www.xerox.com/fi-fi/connectkey](http://www.xerox.com/fi-fi/connectkey).

Lisätietoja VersaLink®-laitteiden toiminnoista on osoitteessa [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG).

## VIIMEISTELYOMINAISUUDET



**1** 110 arkin kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (DADF) skannaa kaksipuoliset mustavalkoiset tai värilliset asiakirjat kopiointia, skannausta ja faksia varten.

**2** Valinnainen käsintomalaite ja työtaso.

**3** Kortinlukulaitteen paikka ja USB-portti.<sup>1</sup>

**4** Tulostimen etupuolessa olevan USB-portin avulla voit tulostaa tai skannata nopeasti suoraan milältä tahansa USB-muistitikulta.

**5** 100 arkin ohisyöttöalustalla voidaan käyttää paperia, jonka koko on 3,5 x 3,87 in. – 11,69 x 17 in./88,9 x 98,4 mm – 297 x 431,8 mm.

**6** Vakiomallisella 520 arkin alustalla **1** voidaan käyttää paperia, jonka koko on 5,5 x 5 in. – 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm.

<sup>1</sup> USB-portti voidaan poistaa käytöstä.

### USEITA PAPERIALUSTAVAIHTOEHTOJA JOKA TARPEESEEN:

**7** Yksiksi paperialusta (valinnainen työpöytämalliin) ja kasvata paperin kokonaiskapasiteetti 1 140 arkkiin (sisältää ohisyöttöalustan).

**8** Valinnainen yhden paperialustan ja jalustakaapin moduuli kasvattaa paperin kokonaiskapasiteetin 1 140 arkkiin (sisältää ohisyöttöalustan). Saat myös tilaa värikasettien ja muiden tarvikkeiden säilytykseen.

**9** Valinnainen kolmen paperialustan moduuli kasvattaa paperin kokonaiskapasiteetin 2180 arkkiin (sisältää ohisyöttöalustan). Valinnaisen ison tandemalustan paperin kokonaiskapasiteetti on 3 140 arkkia (sisältää ohisyöttöalustan).

**10** Valinnaisen ison syöttölaitteen kapasiteetti on 2 000 A4-arkkia, mikä kasvattaa enimmäiskapasiteetin 5 140 arkkiin.

### LISÄÄ MONIPUOLISUUTTA VIIMEISTELYVAIHTOEHDILLA:

**11** Kaksi luovutusalustaa (valinnaiset työpöytämalliin) kapasiteetiltaan 250 arkkia/ alusta, alempi alusta liitettävä.

**12** Valinnainen Office-viimeistelylaite tarjoaa edistyneitä viimeistelytoimintoja ja valinnaisen vihkolaitteen (taiveura, satulanidonta).

**13** Valinnainen integroitu Office-viimeistelylaite 500 arkin nippuluovutusalustalla ja 50 arkin kaksoisnidonnalla – lisäämättä tulostimen tilantarvetta.



### ERINOMAINEN KOSKETUSNÄYTTÖ

Saammeko esitellä uuden 7-tuumaisen värikosketusnäyttömme – käyttöliittymä, joka vie mukautettavuuden, yksilöinnin ja joustavuuden uudelle tasolle.

Mobiililaitteista tuttu käyttökokemus – ja elepohjaisen käytön tuki ja tehtäviin keskittyvät sovellukset yhtenäisine ulkoasuineen – tarkoittavat, että monimutkaistenkin töiden tekeminen vaatii entistä vähemmän työvaiheita.

Käyttöliittymän erittäin intuitiivinen asettelu ohjaa käyttäjää kaikissa tehtävissä alusta loppuun. Tärkeät toiminnot on sijoitettu lähelle näytön yläreunaa, usein käytetyt vaihtoehdot eteen ja keskelle. Jos toimintojen ja sovellusten sijainti ei miellytä, mukauta asettelua omia tarpeitasi vastaavaksi.

Tämä laitetekniikan ja ohjelmistollisen muokattavuuden verraton yhdistelmä auttaa kaikkia VersaLink® C7000 -sarjan moniväritulostimien käyttäjiä työskentelemään entistä tehokkaammin ja nopeammin.

VersaLink® C7020/C7025/C7030 -värimonoitimitulostin käyttää Xerox® ConnectKey® -teknologiaa.

Lisätietoja saat osoitteesta [www.xerox.com/fi-fi/connectkey](http://www.xerox.com/fi-fi/connectkey).

LAITETIEDOT	VERSALINK® C7020	VERSALINK® C7025	VERSALINK® C7030
Nopeus <sup>1</sup>	Jopa 20 sivua/min	Jopa 25 sivua/min	Jopa 30 sivua/min
Käyttömäärä/kk <sup>2</sup>	Jopa 87 000 sivua <sup>2</sup>	Jopa 107 000 sivua <sup>2</sup>	Jopa 129 000 sivua <sup>2</sup>
Kiintolevy/Suoritin/Muisti	320 Gt:n kiintolevy <sup>6</sup> /1,05 GHz Dual-core/4 Gt:n muisti		
Liitännät	Ethernet 10/100/1000 Base-T, nopea USB 3.0, Wi-Fi® ja Wi-Fi Direct® sekä valinnainen Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair		
Ohjaimen toiminnot	Yhtenäinen osoitekirja, määritysten kloonaukset, skannauksen esikatselu, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery -sovellus, Xerox®-tilikirjaus, rooleihin perustuvat käyttöoikeudet, helppo tunnistautuminen, online-tuki		
<b>Tulostus- ja</b> kopiointitarkkuus	<b>Kopiointi:</b> Jopa 600 x 600 dpi; <b>Tulostus:</b> jopa 1200 x 2400 dpi		
Ensimmäinen kopiosivu valmis	Jopa 9,0 sekunnissa värillisenä / 6,9 sekunnissa mustavalkoisena		Jopa 7,2 sekunnissa värillisenä / 5,8 sekunnissa mustavalkoisena
Ensimmäinen tulostesivu valmis	Jopa 9,4 sekunnissa värillisenä / 7,2 sekunnissa mustavalkoisena	Jopa 9,4 sekunnissa värillisenä / 7,1 sekunnissa mustavalkoisena	Jopa 7,3 sekunnissa värillisenä / 5,6 sekunnissa mustavalkoisena
Sivunkuvaskielet	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL / valinnainen Adobe® PostScript® 3™		
<b>Paperin käsittely</b>	Vakiona	<b>Kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite:</b> 110 arkkia; Nopeus: jopa 55 kuvaa/min; erikoiskoot (2-puoliset): 4,92 x 4,33 in. to 11,69 x 17 in./125 x 110 mm to 297 x 431,8 mm; omat koot (1-puolinen): 5,5 x 5,5 tuumaa - 11,69 x 17 tuumaa / 125 x 85 mm – 297 x 431,8 mm	
		<b>Ohisyöttöalusta:</b> 100 arkkia, erikoiskoot: 3,5 x 3,87 in. – 11,69 x 17 in./88,9 x 98,4 mm – 297 x 431,8 mm	
	Valitse jokin näistä	<b>Alusta 1:</b> 520 arkkia, erikoiskoot: 5,5 x 7,17 in. – 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm	
		<b>Yhden alustan moduuli:</b> 520 arkkia, erikoiskoot: 5,5 x 7,17 in. – 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm	
		<b>Yksi alusta ja jalustakaappi:</b> 520 arkkia, erikoiskoot: 5,5 x 7,17 in. – 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm	
		<b>Kolmen alustan moduuli</b> (1 560 arkkia): 520 arkkia/alusta; erikoiskoot: 5,5 x 7,17 in. – 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm	
		<b>Iso tandemalusta</b> (2 520 arkkia): Alusta 2: 520 arkkia, erikoiskoot: 5,5 x 7,17 in. – 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm;	
		Alusta 3: 870 arkkia; erikoiskoot: 8,5 x 11 in. ja 7,25 x 10,5 in./A4 tai B5; alusta 4: 1 130 arkkia; erikoiskoot: 8,5 x 11 in. ja 7,25 x 10,5 in./A4 tai B5	
	Valinnaisena	<b>Kirjekuorialusta:</b> Jopa 60 kirjekuorta: #10 commercial, Monarch, DL, C5; erikoiskoot: 3,9 x 5,8 in. – 6,4 x 9,5 in./98 x 148 mm – 162 x 241 mm	
		<b>Iso paperinsyöttölaite (HCF):</b> 2 000 arkkia; erikoiskoot: 8,5 x 11 in. ja 7,25 x 10,5 in./A4 tai B5	
<b>Paperin luovutus/ Viimeistely</b>	Vakiona	<b>Kaksi luovutusalustaa<sup>6</sup>:</b> 250 arkkia/alusta, alempi alusta limittävä	
	Valinnaisena	<b>Integroitu Office-viimeistelylaite:</b> 500 arkin nippuluovutusalusta, 50 arkin kaksoisnidoita	
		<b>Office-viimeistelylaite:</b> 2 000 arkin nippuluovutusalusta, 50 arkin kolmoisnidoita, valinnainen rei'itys, valinnainen vihkolaite (taiveura, satulanidoita)	
		<b>Käsinotomalaite ja työtaso:</b> Nitoo 50 arkkia	

**INTUITIIVINEN KÄYTTÖKOKEMUS**

Mukauta ja personoi	Käyttöliittymän paikallinen muokkaus, henkilökohtainen aloitusnäyttö, useita aloitusnäyttöjä Simple ID:n avulla, mukautus toimipaikan, toiminnan tai työnkulun mukaan Xerox App Galleryn avulla
Tulostinajurit	Työn tunnistus, kaksisuuntainen tila, työn seuranta ja Xerox® Global Print Driver®
Sisäinen web-palvelin	Tietokone tai mobiililaite – tilatiedot, mukautuva ulkoasu, asetukset, laitehallinta, kloonaukset
Etäkonsoli	Etäohjaustaulu
Esikatselu	Skannauksen esikatselu / faksin suurennus, pyörittäminen, sivun lisäys
Tulostustoiminnot	Tulostus USB-muistista, suojattu tulostus, vedostulostus, henkilökohtainen tulostus, tallennettu työ, Earth Smart -ajuriasetukset, työn tunnistus, tulostus vihkoksi, ajuriasetusten tallennus ja palautus, kaksisuuntainen reaaliaikainen tilatietojen siirto, skaalaus, töiden seuranta, sovellusten oletusasetukset, kaksipuolinen tulostus (oletuksena), tyhjien sivujen ohitus, vedoslaatu
Skannaus	Optinen merkintunnistus (OCR), skannaus USB-muistiin/sähköpostiin/verkkoon (FTP/SMB), skannauksen tiedostomuodot: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; käyttömukavuutta parantavat toiminnot: skannaus kotiin, haettava PDF, yhden/monen sivun PDF/XPS/TIFF/salasanasuojattu PDF
Faksi <sup>3</sup>	Valinnainen faksaus laitteelta (yksi- tai kolmilinjainen faksi, sisältää lähiverkkofaksin, suorafaksin, faksin välityksen sähköpostiin ja palvelinfaksiin), valinnainen FOIP (Fax over IP)

**MOBIILI- JA PILVIYHTEYDET**

Mobiilitulostus	Apple® AirPrint® <sup>4</sup> , Mopria®-sertifioitu, Mopria® Print Services plug-in for Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services plug-in for Android™
Mobiilivaihtoehdot	Xerox® Mobile Print and Mobile Print Cloud, yhteys NFC/Wi-Fi-suoratulostuksen kautta, Xerox® Mobile Link App. Katso saatavana olevat sovellukset osoitteesta <a href="http://www.xerox.com/fi-fi/office/mobiilityon-ratkaisut">www.xerox.com/fi-fi/office/mobiilityon-ratkaisut</a>
Pilvipalveluyhteydet <sup>5</sup>	Tulostus/skannaus: Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform jne.

**HUIPPULUOKAN TIETOTURVAA**

Verkon tietoturva	IPsec, HTTPS, sähköpostin salaus. Verkotodennus, SNMPv3, SSL/TLS, suojausvarmenteet, valmiiksi asennetut itse allekirjoitetut varmenteet, Cisco® Identity Services Engine (ISE) -ratkaisun integraatio
Laitteen käyttö	Laitteohjelmiston tarkastus, sisäinen palomuurin, porttien/IP-osoitteiden/toimialueiden suodatus, valvontaloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet, älykorttien käyttöönotto (CAC/PIV.NET), Xeroxin® integroitu kortinlukijan paikka, Trusted Platform Module (TPM)
Tietojen suojaus	Ohjatut asennus-/tietoturvatoinnot, yksittäisten töiden salaus HTTPS/IPPS-lähteyksien avulla, salattu kiintolevy (256-bittinen AES, FIPS 140-2), kiintolevyn päällekirjoitus, Common Criteria -sertifiointi (ISO 15408), salatut sovellukset, joissa sisäänrakennettu varmennetuki
Asiakirjojen suojaus	Suojattu tulostus, suojattu faksaus, suojattu sähköposti, salasanasuojattu PDF

**SEURAAVAN SUKUPOLVEN PALVELUT**

Tulostuksen hallinta	Xerox®-tilikirjaus, <b>Valinnainen:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut ja paljon muuta osoitteesta <a href="http://www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut#printmanagement">www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut#printmanagement</a>
Laitteiden hallinta / laitehallinta	Xerox®-laitteiden hallinta, Xerox®-tukipalvelusovellus, automaattinen mittarinluku, Managed Print Services -työkalut, asetusten kloonaukset
Ympäristövastuullisuus	Cisco EnergyWise®, Earth Smart -tulostus, EPEAT-vahvistettu käyttäjätunnuksen tulostus marginaaliin

**AVAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA**

Pilvipalvelut	Xerox® Translate and Print, Xerox® Healthcare MFP Solution (vain Yhdysvallat), CapturePoint™, useita lisäpalveluita saatavana
Xerox App Gallery	Monia sovelluksia ja pilvipalveluita saatavana. Osoitteesta <a href="http://www.xerox.com/Appgallery">www.xerox.com/Appgallery</a> on tietoja jatkuvasti kasvavasta valikoimasta käytettävissä olevia Xerox®-sovelluksia, joiden avulla voidaan lisätä toimintoja.

<sup>1</sup> Ilmoitettu tulostusnopeus standardin ISO/IEC 24734 mukaisesti. <sup>2</sup> Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei oleteta käytettäväksi säännöllisesti; <sup>3</sup> Vaatii analogisen puhelinjohdon; <sup>4</sup> Osoitteesta [www.apple.com](http://www.apple.com) voit katsoa AirPrint-sertifikaattien luettelon; <sup>5</sup> Valinnainen lataus Xerox App Gallerystä tulostimeen — [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery) <sup>6</sup> Kiintolevy ja kaksi luovutusalustaa ovat valinnaisia työpöytämallissa.

Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät osoitteesta [www.xerox.com/VersaLinkC7000Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC7000Specs).