

Xerox® VersaLink® Väritulostimet ja -värimonitoimitulostimet

Mullistava. Valmis tulevaisuuteen. Monipuolinen.



C400/C405

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® VersaLink® C400 -väritulostin ja Xerox® VersaLink® C405 -värimonitoimitulostin

VersaLink® C400 ja C405 mullistavat toimiston tuottavuuden uuden sukupolven toiminnoillaan ja helpolla ja nopealla yhteydellään pilvipalveluihin ja mobiililaitteisiin. C400 ja C405 on suunniteltu soveltumaan tämän päivän työtapoihin ja kasvamaan tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Joustavuutensa ja monipuolisuutensa ansiosta ne auttavat tehostamaan liiketoimintaa vain vähäisellä IT-tuella ja erittäin turvallisesti.

TEHOKAS JA VAKUUTTAVA.

VersaLink® C400- tai C405 -tulostin auttaa tehostamaan liiketoimintaasi. Kun asennus ja määrytykset sujuvat vaihe vaiheelta etenevien ohjeiden avulla ilman IT-tukihenkilöiden apua, laite on nopeasti ja vaivattomasti käyttövalmis.

VersaLink®-laitteissa on ominaisuuksia, jotka on suunniteltu parantamaan tehokkuutta. Laittehallinta ja käyttäjän koulutus voidaan tehdä missä tahansa aikaa säästävällä etäohjaustaululla. Tietojen oikeellisuus on varmistettavissa skannausten ja faksien esikatselulla¹. Skannattujen asiakirjojen käyttöä on monipuolistettu sisäänrakennetulla optisella tekstintunnistuksella (OCR)¹.

Eniten turvallisuutta ajattelevat yritykset ja hallitukset välitsevat Xeroxin. Tarjoamme kattavan lähestymistavan tulostusturvallisuuteen, joka sisältää tehokkaan yhdistelmän sisäänrakennettuja ominaisuuksia ja palveluita, jotka vähentävät luvattoman pääsyn riskiä, parantavat epäilyttävän tai haitallisen toiminnan havaitsemista sekä tietojen ja asiakirjojen suojaamista.

Käyttäessäsi VersaLink® C400:aa tai C405:tä voit luottaa siihen, että asiakirjat näyttävät mahdollisimman hyviltä.

HELPPO, TEHOKAS JA AIVAN UUSI.

Muokattavissa olevalla 5-tuumaisella värillisellä kosketusnäytöllä voit suorittaa tehtäviä vaivattomasti mobiililaitteista tutulla helpoudella.

Xerox® ConnectKey® -sovellukset ovat helposti ulottuvillasi Xerox App Gallery -sovelluskaupassa ja auttavat optimoimaan toimiston tehokkuuden – kuten valinnainen Xerox® Easy Translator Service -sovellus, joka kääntää skannatut dokumentit nopeasti lukuisille kielille.

Teet enemmän nopeammin luomalla mukautettuja yhden kosketuksen sovelluksia¹ monivaiheisten työkulkujen automatisoimiseksi.

Työ voidaan tulostaa nopeasti vain napauttamalla sovellusta. Simple ID -toiminnolla käyttäjät ja ryhmät saavat nopean ja helpon pääsyn tehtäväkohtaisiin esiasetuksiin ja yleisiin sovelluksiin syöttämällä käyttäjätunnuksensa ja salasanasensa vain kerran henkilökohtaisesta aloitusnäytöstä.

VAPAUTTA JA SOVELLUSPOHJAISTA TOIMINNALLISUUTTA.

VersaLink® C400 -väritulostin ja VersaLink® C405 -värimonitoimitulostin mahdollistavat vapauden työskennellä missä ja miten tahansa, sillä niistä on yhteys Google Drive™-, Microsoft® OneDrive®- ja DropBox™ -pilvipalveluihin sekä pääsy lisäsovelluksiin Xerox App Galleryn kautta.

VersaLink®-tuotesarja vastaa paljon liikkuvien ammattilaisten tarpeisiin seuraavilla toiminnoilla: Apple® AirPrint®, Xerox® Print Services plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair ja Mopria® sekä valinnainen Wi-Fi ja Wi-Fi Direct.

Lue, miksi Xerox on ainoa oikea valinta paljon liikkuville ammattilaisille: www.xerox.com/fi-fi/office/mobilityon-ratkaisut.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN.

VersaLink®-laitteet täyttävät tai ylittävät maailman laajimmin tunnustettujen tuotteiden ympäristönsuojeluserifikaattien vaatimukset, mukaan lukien EPEAT®, joka vahvistaa valmistajan ilmoitukset suunnittelusta, tuotannosta, energian käytöstä ja kierrätyksestä. **(Katso täydellinen luettelo EPEAT-vahvistetuista VersaLink®-tuotteista.)** Lisätietoja ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja kestävyyspyrkimyksistämme on osoitteessa www.xerox.com.

XEROX® CONNECTKEY® -TEKNOLOGIA.

Intuitiivinen käyttökokemus

Tuttu vuorovaikutuksen tapa; tablettimainen käyttöliittymä ja sen elepohjainen ohjaus ja helppo muokattavuus.

Mobiili- ja pilviyhteydet

Välitön yhteys pilvipalveluihin ja mobiililaitteisiin suoraan käyttöliittymästä sekä pilvipalvelimen kautta toimivat palvelut mahdollistavat työskentelyn missä, milloin ja miten haluat.

Huipputason tietosuoja

Tietojen ja asiakirjojen täydellinen, monikerroksinen suojaus, joka eliminoi uhkia ja estää luvattoman pääsyn.

Seuraavan sukupolven palvelut

Helppo Xerox® Intelligent Workplace Services -integraatio. Mahdollistaa palvelujen ja tarvikkeiden etäseurannan.

Avaa uusia mahdollisuuksia laajenna mahdollisuuksiasi Xerox App Gallery -palvelun reaaliaikaisen sovelluksilla tai keskustele kumppanimme kanssa suunnitellaksesi ja kehittääksesi yrityksesi tarpeitasi vastaavaa ratkaisua.

Lisätietoja älykkäämmistä työskentelytavoista osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/connectkey.

¹ Vain VersaLink® C405.



VALITSE TARVITAVAT LISÄOMINAISUUDET:

- 1 A 50:n originaalin automaattinen yhden lukukerran kaksipuoleinen syöttölaite** skannaa kaksipuoliset originaalit kopiointi-, skannaus- ja faksitöitä varten.
- 2 Kortinlukulaitteen paikka, jossa myös USB-portti¹**
- 3 Tulostimen etupuolessa oleva USB-portti¹** mahdollistaa nopean tulostuksen² suoraan USB-muistitikulta sekä skannauksen muistitikulle.
- 4 250 arkin luovutusalusta**, jossa on alustan täyttymistä seuraava sensori.
- 5 150 arkin ohisyöttöalustalla** voidaan käyttää paperia, jonka koko on 3 x 5 in. – 8,5 x 14 in./ 76,2 x 127 mm – 216 x 356 mm.



Xerox® VersaLink® C400 -väritulostin
Tulostus.

- 6 550 arkin paperialustan** ansiosta vakiopaperikapasiteetti on yhteensä 700 arkkia (ohisyöttöalusta mukaan lukien).
- 7 Valinnainen 550 arkin paperialusta** nostaa kokonaiskapasiteetin 1 250 arkkiin.
- 8 Valinnaisessa jalustassa** on säilytystilaa värikaseteille, paperille ja muille tarvikkeille.

¹ USB-portit voidaan poistaa käytöstä.
² Vain VersaLink® C405.



Xerox® VersaLink® C405 -värimonitoimitulostin
Tulostus. Kopiointi. Skannaus. Faksi. Sähköposti.

YLIVERTAINEN KOSKETUSNÄYTTÖ.

Saammeko esitellä kallistettavan 5-tuumaisen kapasitiivisen värikosketusnäyttöämme – käyttöliittymän, joka asettaa mukautettavuuden, yksilöinnin ja joustavuuden standardit uusiksi.


Mobiililaitteista tuttu käyttökokemus – ja elepohjaisen käytön tuki ja tehtäviin keskittyvät sovellukset yhtenäisine ulkoasuineen – tarkoittavat, että monimutkaistenkin töiden tekeminen vaatii entistä vähemmän työvaiheita.

Käyttöliittymän erittäin intuitiivinen asettelu ohjaa käyttäjää kaikissa tehtävissä alusta loppuun. Tärkeät toiminnot on sijoitettu lähelle näytön yläreunaa, usein käytetyt vaihtoehdot eteen ja keskelle. Jos toimintojen ja sovellusten sijainti ei miellytä, mukautta asettelua omia tarpeitasi vastaavaksi.

Laiteteknologian ja ohjelmiston vertaansa vailla olevan tasapainon ansiosta VersaLink® C400 -väritulostimen ja VersaLink® C405 -värimonitoimitulostimen käyttäjät saavat entistä enemmän aikaan entistä nopeammin.



Xerox® VersaLink® C400/C405



VersaLink® C400 -väritulostin ja C405 -monitoimitulostin hyödyntävät Xerox® ConnectKey® -teknologiaa. Lisätietoja saat osoitteesta www.xerox.com/fi-fi/connectkey.

LAITETIEDOT	VERSALINK® C400	VERSALINK® C405
Nopeus ¹	Jopa 36 sivua minuutissa väreissä ja mustavalkoisena (Letter) / 35 sivua minuutissa väreissä ja mustavalkoisena (A4)	
Käyttömäärä ²	Jopa 85 000 sivua/kk ²	
Suoritin/muisti	1,05 GHz Dual-Core / 2 Gt	
Liitännät	Ethernet 10/100/1000 Base-T, nopea USB 3.0, Wi-Fi 802.11n ja Wi-Fi Direct sekä valinnainen Wi-Fi-paketti (samanaikaista langallista ja langatonta yhteyttä tuetaan), NFC Tap-to-Pair	
Ohjaimen toiminnot	Yhtenäistetty osoiteisto (C405), asetusten kloonauksen, skannauksen esikatselu (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox®-tilikirjaus, online-tuki (käyttöliittymästä ja tulostinohjaimesta)	
Paperin käsittely	Yhden lukukerran kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite: 50 arkkiä: Erikoiskoot: 5,5 x 5,5 tuumaa - 8,5 x 14 tuumaa / 76 x 127 mm – 216 x 356 mm	
Paperialustat	Vakiona	
		Ohisyöttöalusta: 150 arkkiä, erikoiskoot: 5,5 x 5,5 tuumaa - 8,5 x 14 tuumaa / 76 x 127 mm – 216 x 356 mm
	Valinnaisena	Alusta 1: 550 arkkiä, erikoiskoot: 5,5 x 5,5 tuumaa - 8,5 x 14 tuumaa / 76 x 127 mm – 216 x 356 mm Alusta 2: 550 arkkiä, erikoiskoot: 5,5 x 5,5 tuumaa - 8,5 x 14 tuumaa / 76 x 127 mm – 216 x 356 mm
Paperin luovutus	250 arkkiä	
Automaattinen 2-puolinen tulostus	Vakio	
Tulostus ja kopiointi	Tarkkuus	Tulostus: jopa 600 x 600 x 8 dpi; kopiointi: jopa 600 x 600 dpi
Ensimmäinen tulostusvalmis	Jopa 9,3 sekunnissa värillisellä / 8,2 sekunnissa mustavalkoisena	Jopa 9,8 sekunnissa värillisellä / 8,2 sekunnissa mustavalkoisena
Ensimmäinen kopio valmis	Jopa 11 sekunnissa värillisellä / 8 sekunnissa mustavalkoisena	Jopa 10,6 sekunnissa värillisellä / 8,8 sekunnissa mustavalkoisena
Sivukuvauskielet	PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

INTUIITIIVINEN KÄYTTÖKOKEMUS

Mukautu ja personoi	Mukautus laitteella, käyttäjäkohtainen aloitusnäytön personointi, useita aloitusnäyttöjä Simple ID -toiminnolla, laitekohtainen käyttöliittymän mukautus, toimintoja ja työnkulkuja Xerox App Gallerystä	
Tulostinajurit	Työn tunnistus, kaksisuuntainen tila, työn seuranta ja Xerox® Global Print Driver®	
Xeroxin® sisäinen web-palvelin	Tietokone tai mobiililaitte - tilatiedot, mukautuva ulkoasu, asetukset, laitehallinta, kloonauksen	
Etäkonsoli	Etäohjaustaulu	
Esikatselu	–	Skannauksen esikatselu / faksin suurennus, pyörittäminen, sivun lisäys
Tulostustoiminnot	Tulostus USB-muistista, suojattu tulostus, vedostulostus, henkilökohtainen tulostus, tallennettu työ, Earth Smart -ajuriasetukset, työn tunnistus, tulostus vihkoksi, ajuriasetusten tallennus ja palautus, kaksisuuntainen reaaliaikainen tilatietojen siirto, skaalaus, töiden seuranta, sovellusten oletusasetukset, kaksipuolinen tulostus (oletuksena), tyhjien sivujen ohitus, vedoslaatu	
Skannaus ja faksaus ³	Skannaus USB:hen, sähköpostiin ja verkkoon (FTP tai SMB), tiedostomuodot: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Käyttökäyttöä parantavat toiminnot: skannaus kotikansioon, hakukelpoinen PDF, yksi- tai monisivuinen PDF/XPS/TIFF, salasanasuojattu PDF; faksitoiminnot: Lähikäyttöfaksi (sisältää lähiverkkofaksin, suorafaksin, faksin välityksen sähköpostiin ja palvelinfaksin), yhtenäistetty osoiteisto, optinen tekstintunnistus (OCR), suojattu skannaus SFTP:n kautta	

MOBIILI- JA PILVIYHTEYDET

Mobiilitulostus	Apple® AirPrint® ⁴ , Mopria®-sertifioitu, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services plug-in for Android™
Mobiilivaihtoehdot	Xerox® Mobile Print Solution ja Xerox® Mobile Print Cloud App, yhteys NFC/Wi-Fi-suoratulostuksen kautta, Xerox® Mobile Link App (C405). Katso saatavana olevat sovellukset osoitteesta www.xerox.com/fi-fi/office/mobiilityon-ratkaisut
Pilvipalveluyhteydet ⁵	Tulostus/skannaus ⁶ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platformjne.

HUIPPUTASON TIETOSUOJA

Verkon tietoturva	IPsec, HTTPS, sähköpostin salausta, Verkkotodennus, SNMPv3, SSL/TLS, suojausvarmenteet, valmiiksi asennetut itse allekirjoitetut varmenteet, Cisco® Identity Services Engine (ISE) -ratkaisun integraatio
Laitteen käyttö	Laitteohjelmiston tarkastus, sisäinen palomuurin, porttien/IP-osoitteiden/toimilaitteiden suodatus, valvontaloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet, älykorttien käyttöönnotto (CAC/PIV/.NET), Xeroxin® integroitu kortinlukijan paikka), Trusted Platform Module (TPM)
Tietojen suojaus	Ohjatut asennus-/tietoturvatoinnot, yksittäisten töiden salausta HTTPS/IPPS-lähetysten avulla, salattu kiintolevy (256-bittinen AES, FIPS 140-2), kiintolevyn päällekirjoitus, Common Criteria -sertifiointi (ISO 15408), salatut sovellukset, joissa sisäänrakennettu varmennetuki
Asiakirjojen suojaus	Suojattu tulostus, suojattu faksi (C405), suojattu sähköposti (C405), salasanasuojattu PDF (C405)

SEURAAVAN SUKUPOLVEN PALVELUT

Tulostuksen hallinta	Xerox®-tilikirjaus; Valinnaisena: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut ja paljon muuta osoitteesta www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut#printmanagement
Laittekannan hallinta / laitehallinta	Xerox®-laittehallinta, Xerox®-tukipalvelusovellus, automaattinen mittarinluku, Managed Print Services -työkalut, asetusten kloonauksen
Ympäristövastuullisuus	Cisco EnergyWise®, Earth Smart -tulostus, EPEAT-vahvistettu käyttäjätunnuksen tulostus marginaaliin

AVAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIAUUKSIIN

Pilvipalvelut	Xerox® Easy Translator (C405), Xerox® Healthcare MFP Solution (C405 – vain Yhdysvallat), CapturePoint™ (C405), useita lisäpalveluja saatavana
Xerox App Gallery	Monia sovelluksia ja pilvipalveluita saatavana. Tutustu osoitteesta www.xerox.com/AppGallery kasvavaan valikoimaan Xerox®-sovelluksia, joilla voi lisätä toimintoja tulostimeen/monitoimitulostimeen

¹ Ilmoitettu tulostusnopeus standardin ISO/IEC 24734 mukaisesti. ² Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. E odoteta käytettäväksi säännöllisesti; ³ Saatavana vain mallille C405; faksi vaatii analogisen puhelinlinjan; ⁴ Katso AirPrint-sertifikaattiluettelo osoitteesta www.apple.com; ⁵ Valinnainen lataus Xerox App Gallerystä tulostimeen — www.xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Skannaus saatavana mallille C405.

Sertifioinnit

Katso uusin sertifikaattiluettelo osoitteesta www.xerox.com/OfficeCertifications

Tarvikkeet

Erikoisuuren kapasiteetin tulostuskasetit:

Musta: 10 500 vakiosivua ⁷	106R03528
Syaani: 8 000 vakiosivua ⁷	106R03530
Magenta: 8 000 vakiosivua ⁷	106R03531
Keltainen: 8 000 vakiosivua ⁷	106R03529

Suuren kapasiteetin tulostuskasetit:

Musta: 5 000 vakiosivua ⁷	106R03516
Syaani: 4 800 vakiosivua ⁷	106R03518
Magenta: 4 800 vakiosivua ⁷	106R03519
Keltainen: 4 800 vakiosivua ⁷	106R03517

Normaalikapasiteetin tulostuskasetit:

Musta: 2 500 vakiosivua ⁷	106R03500
Syaani: 2 500 vakiosivua ⁷	106R03502
Magenta: 2 500 vakiosivua ⁷	106R03503
Keltainen: 2 500 vakiosivua ⁷	106R03501

Vaihto-osat:

Kuvayksikkö (sisältää neljä yksikköä):	108R01121
60 000 vakiosivua/yksikkö ⁸	108R01124

Lisäominaisuudet

550 arkin paperialusta	097S04400
Tuottavuuspaketti (320 Gtn kiintolevy)	097S04914
Jalusta	497K13660
Langaton verkkosovitin (Wi-Fi-sarja)	497K16750
Ulkoinen kortinlukija / RFID (C400)	–
Sisäinen kortinlukija / RFID (C405)	–

Takuu

Yhden vuoden paikan päällä -huoltotakuu⁹

⁷ Vakiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto on ISO/IEC 19798 -standardin mukainen. Tuotto vaihtelee kuvan, aluepeiton ja tulostustilan mukaan.

⁸ Sivuja keskimäärin. Tuotto vaihtelee työn, paperin koon ja suunnan sekä laitteen nopeuden mukaan. Lisätietoja on osoitteesta <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁹ Tuotteen PagePac-/eClick-sopimus korvaa normaalin takuun. Huoltosopimuksessa on täydelliset tiedot huoltopakettista.

Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta www.xerox.com/VersaLinkC400Specs tai www.xerox.com/VersaLinkC405Specs.